






Enkele ladder

Model **A** VGS-gekeurd



Beschikbaar met uitgebogen voet of rechte voet.

- Conform aan de normen NEN 2484, EN 131-1/2.
- VGS en Warenwet gekeurd.

				
6	1,75 m	53 cm	60	4,0 kg
7	2,00 m	53 cm	60	4,6 kg
8	2,25 m	68 cm	60	5,2 kg
9	2,50 m	68 cm	60	5,7 kg
10	2,75 m	68 cm	60	6,3 kg
12	3,25 m	68 cm	60	7,3 kg
14	3,75 m	68 cm	60	8,3 kg
16	4,25 m	68 cm	60	9,5 kg
18	4,75 m	68 cm	70	11,5 kg
20	5,25 m	68 cm	70	13,5 kg
24	6,25 m	68 cm	70	16,2 kg
28	7,25 m	68 cm	80	21,0 kg
32	8,25 m	68 cm	80	24,5 kg



Bouwmachines B.V.

Postbus 81 5080 AB Hilvarenbeek
T (013) 505 17 23 F (013) 505 44 41
info@ortobv.nl







Model **C** VGS-gekeurd

Omvormbare ladder 2 delig



Uitschuifbaar, uiteenneembaar en omvormbaar tot dubbele ladder (tot en met model 2 x 12).

- Conform aan de normen NEN 2484, EN 131-1/2.
- VGS en Warenwet gekeurd.
- Gevelrollen voorzien vanaf 2 x 14 sporten.
- Bij gebruik als trap (dubbel gezet), de ladder bestijgen aan de zijde waar de sporten horizontaal staan.

					
2 x 6	1,75 m	2,77 m	76 cm	60	8,0 kg
2 x 7	2,00 m	3,25 m	67 cm	60	9,0 kg
2 x 8	2,25 m	3,50 m	77 cm	60	10,0 kg
2 x 9	2,50 m	4,00 m	77 cm	60	11,0 kg
2 x 10	2,75 m	4,50 m	87 cm	60	12,5 kg
2 x 12	3,25 m	5,50 m	87 cm	65	15,0 kg
2 x 14	3,75 m	6,50 m	87 cm	70	18,0 kg
2 x 15	4,00 m	7,00 m	87 cm	70	21,0 kg
2 x 16	4,25 m	7,25 m	87 cm	70	23,0 kg
2 x 18	4,75 m	8,50 m	87 cm	80	26,0 kg
2 x 20	5,25 m	9,50 m	87 cm	80	28,0 kg
2 x 22	5,75 m	10,50 m	87 cm	80	35,0 kg
2 x 24	6,25 m	11,25 m	87 cm	80	38,0 kg



Bouwmachines B.V.

Postbus 81 5080 AB Hilvarenbeek
T (013) 505 17 23 F (013) 505 44 41
info@ortobv.nl







Model **D** VGS-gekeurd

Omvormbare ladder 3 delig



Uitschuifbaar, uiteenneembaar en omvormbaar tot dubbele ladder (tot en met model 3 x 12). Conform aan de normen NEN 2484, EN 131-1/2.

- VGS en Warenwet gekeurd.
- Gevelrollen voorzien vanaf 3 x 12 sporten.
- Bij gebruik als trap (dubbel gezet) de ladder bestijgen aan de zijde waar de sporten horizontaal staan.
- Bij gebruik van de 3 ladder-elementen, eerst het smal deel uitschuiven, dan vergrendelen en tenslotte het middendeel uitschuiven.

					
3 x 6	1,78 m	3,50 m	69 cm	60	12,0 kg
3 x 7	2,03 m	4,25 m	69 cm	60	13,5 kg
3 x 8	2,27 m	4,75 m	78 cm	60	15,5 kg
3 x 9	2,53 m	5,50 m	87 cm	65	17,5 kg
3 x 10	2,77 m	6,25 m	87 cm	65	19,5 kg
3 x 12	3,29 m	7,75 m	92 cm	70	26,0 kg
3 x 14	3,80 m	9,25 m	87 cm	70	31,5 kg
3 x 16	4,29 m	10,75 m	87 cm	80	37,0 kg
3 x 18	4,81 m	11,75 m	87 cm	80	43,0 kg



Bouwmachines B.V.

Postbus 81 5080 AB Hilvarenbeek
T (013) 505 17 23 F (013) 505 44 41
info@ortobv.nl