

## Draagbare en mobiele Compressoren – 1,5kW

De Portair 240/6 is de ideale oplossing voor de meest uiteenlopende mobiele toepassingen, dit door zijn geringe gewicht en hoge persluchttopbrengst.

De compressor is o.a. geschikt voor: bandenpompen, schoonblazen, klein verf-spuitwerk, pneumatisch nieten en spijkeren, en lichte onderhoudswerkzaamheden.

De compressor is voorzien van:

- Reduceerventiel
- Orion passende snelkoppeling
- Beugels t.b.v. oprollen van een slang (slang niet meegeleverd)



Portair 240/6

Type	Capaciteit [ltr./min.]		Aantal cilinders	Toerental p.min.	Motorvermogen		Ketel-inhoud [ltr.]	Max. druk [bar]	Afmetingen [mm]			Gewicht [kg]
	Slagvol.	Eff.			kW	pk			L	B	H	
Portair 240/6	240	135	1	2850	1,5	2	6	8	460	450	450	20
Mobiel 240/10	240	135	1	2850	1,5	2	10	8	420	360	700	18



Mobiel 240/10

De mobiel 240/10 is een mobiele krachtpatser welke zowel verreden kan worden als gedragen doordat zijn gewicht onder het toelaatbare van de arbo ligt.

Door zijn hoge opbrengst en 10L ketel is deze ideaal voor het zware niet- en spijkerwerk, Vanzelfsprekend is de mobiel 240/10 ook zeer geschikt voor het bandenpompen, schoonblazen, kleine verfspuitwerken en lichte onderhoudswerkzaamheden.

## Mobiele compressoren 1,5 kW, lichtnet uitvoering



- Compacte bouwwijze door directe koppeling met 230V. Elektromotor incl. thermische veiligheid.
- Volautomatisch met drukschakelaar en ontlastventiel.
- Standaard uitgevoerd met reduceerventiel.
- Voorzien van orion passende snelkoppeling.
- Zeer gering in onderhoud.

Mobiel 240/25

Type	Capaciteit [ltr./min.]		Aantal cilinders	Toerental p.min.	Motorvermogen		Ketelinhoud [ltr.]	Max. druk [bar]	Afmetingen [mm]			Gewicht [kg]
	Slagvol.	Eff.			kW	pk			L	B	H	
Mobiel 240/25	240	135	1	2850	1,5	2	25	8	600	255	590	28
Mobiel 240/50	240	135	1	2850	1,5	2	50	8	810	300	680	37
Mobiel 240/90	240	135	1	2850	1,5	2	90	8	970	455	800	43

Deze compressoren zijn mede door de grote persluchtketels geschikt voor het zwaardere mobiele werk.



Mobiel 240/50

## V-snaar gedreven mobiele compressors 1,5 kW lichtnet en krachtstroom uitvoering.



- Robuuste twee cilinder compressoren.
- Uiterst laag toerental, dus stil en zeer duurzaam.
- Volautomatisch lopend, 10 bar uitvoering.
- Uitgevoerd met filterreducventiel met uitzondering van Mobiel 254/25, deze is uitgevoerd met reduceerventiel.
- Uitgevoerd met Orion passende snelkoppeling
- Zwaar gekoeld.
- Zware "Heavy Duty" uitvoering.

### Mobiel 254/25

Type	Capaciteit [ltr./min.]		Aantal cilinders	Toerental p.min.	Motorvermogen		Ketelinhoud [ltr.]	Max. druk [bar]	Afmetingen [mm]			Gewicht [kg]
	Slagvol.	Eff.			kW	pk			L	B	H	
Mobiel 254 / 25	254	190	2	1250	1,5	2	25	10	760	380	690	39
Mobiel 254 / 50	254	190	2	1250	1,5	2	50	10	805	365	690	48
Mobiel 254 / 90	254	190	2	1250	1,5	2	90	10	985	395	820	69
Mobiel 387 / 50	387	270	2	1100	2,2	3	50	10	805	365	690	50
Mobiel 387 / 90	387	270	2	1100	2,2	3	90	10	985	395	820	69

Deze compressoren zijn ideaal voor de zware mobiele werkzaamheden.

De meest voorkomende toepassingen zijn:

schoonblazen, verfspuiten,

pneumatisch nieten en spijkeren, klein

pneumatisch gereedschap voor nieuwbouw,

renovatie en service werkzaamheden.



Mobiel 254/50, Mobiel 387/50, Mobiel 387/90